

Spezialangebote 1/2015 ☺

Wir bieten Ihnen mehr als 30.000 Produkte aus dem Bereich der Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung – rufen Sie uns an unter: 06103 6970-0, wir beraten Sie gerne.



1 Leitkombination gebogen – für Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler

Verkehrssäule als Kombination komplett montagefertig
1 x VZ 222-20 mit Randprofilverstärkung ALLFORM
1 x Leitsäule 605-24 konvex gebogen (Pfosten auf Rückseite sichtbar)
4 x Befestigungsschelle und ein Rohrfosten S122 in 2000 mm d = 60 x 2mm
Signalfolie RA2/C

Art.-No. VL605-1

108,00 €



2 Leitkombination „TUBE“ – für Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler

Verkehrssäule als Kombination komplett montagefertig
1 x VZ 222-20 mit Randprofilverstärkung ALLFORM
1 x Leitsäule TUBE d = 150 x 500 mm
4 x Befestigungsschelle und ein Rohrfosten S122 in 2000 mm d = 60 x 2mm
Signalfolie RA2/C

Art.-No. VL605-2

97,00 €



3 Leitkombination zylindrisch – für Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler

Verkehrssäule als Kombination komplett montagefertig
1 x VZ 222-20 mit Randprofilverstärkung ALLFORM
1 x Leitsäule 605-24 zylindrisch gebogen (Pfosten nicht sichtbar)
4 x Befestigungsschelle und ein Rohrfosten S122 in 2000 mm d = 60 x 2mm
Signalfolie RA2/C

Art.-No. VL605-4

133,00 €



4 Kfz-Warnmarkierung

Die Markierungsfolie genügt den Anforderungen der DIN 30710, Mindestreflexionswerte und Farbkoordination entsprechen der DIN EN 12899-1 für reflektierenden Materialien der Klasse RA2/C. Sie ist für die Verklebung auf lackierten Fahrzeugoberflächen geeignet und ist mittels Wärme ablösbar. Sie kann aufgrund ihrer Flexibilität auch über leichte Wölbungen verklebt werden.

Ein Anwendungspaket besteht aus je 1 er Rolle linksweisender und rechtsweisender Folie, 9 m L x 141 mm B

Art.-No. AGFS7F123

statt 198 €

1 Anwendungspaket = **145,00 €**

Lieferung ab Werk.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Alle Produktdatenblätter sowie Gebrauchs- und Verlegeanleitungen senden wir Ihnen gerne zu.

Bestellung an
Fax 06103 64011
Tel 06103 697500

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!


Götsch GmbH
Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung
Am Siebenstein 12 • 63303 Dreieich
Telefon 06103 697500
E-Mail info@goetschgmbh.de
Amtsgericht Offenbach a. M. HRB 31844
UStIdNr.DE811261905
Geschäftsführer: Hannes Götsch

Spezialangebote 1/2015 ☺

Wir bieten Ihnen mehr als 30.000 Produkte aus dem Bereich der Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung – rufen Sie uns an unter: 06103 6970-0, wir beraten Sie gerne.

5

WEMAS Mobile Absturzsicherung Typ Future



aus HD-PE, UV stabilisiert, Standardfarbe weiß, mit reflektierender Folie Typ RA1/A, Prüfung gemäß der TL-Absperrschranken 97 sowie ZTV-SA, Ausführung mit angeblasenen Stützen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten. Lieferung der Absturzsicherung ohne Fußplatten, zu verwenden in TL-Fußplatten, Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff, durchgängige Einsteckrohre d=42 mm aus feuerverzinktem Stahl, ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681, vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe, stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand, Lager- und Transportgestellt separat erhältlich. Gegen Aufpreis ist die Mobile Absturzsicherung auch im Folientyp RA2/B lieferbar.

TL Absturzsicherung Future 1600×1000 mm, Prüf-Nr.: 20/02 K

Art.-No. 305.460431.16.01 statt 122,00 € 1 Stück **98,50 €**

TL Absturzsicherung Future 2150×1000 mm Prüf-Nr.: 20/02 K

Art.-No. 305.460432.20.01 statt 124,00 € 1 Stück **100,00 €**

6

WEMAS Absturzsicherung Reflex – auch für Arbeitsstellensicherung in Längsführung



Die wellenförmige Oberfläche in Kombination mit der bewährten 3M-Folie von WEMAS reflektieren einfallendes Licht auch bei sehr flachen Strahlungswinkeln – das heißt optimale Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Die neue WEMAS Absturzsicherung Reflex ist mit allen zugelassenen Systemen kompatibel.

Absturzsicherung Reflex 2,0 m, weiße Folie RA1 – aus Kunststoff mit Stützen

Art.-No. 305.460732.20.01 1 Stück **119,50 €**

7

DURABEL IceFree Spiegel



Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust und unzerbrechlich. Selbst bei unter -20° Celsius klare Sicht durch thermoaktives Material, welches die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur regelt und so Beschlagen und Vereisen verhindert. Siehe auch Abbildung: Oben ein normaler Edelstahlspiegel (beschlagen), darunter der DURABEL IceFree mit patentierter Thermoschicht: Ein klares Bild - auch bei Frost! Ganz ohne Stromzufuhr, für außen und innen geeignet, inkl. verstellbarer Aluhalterung sowie einer Schelle für 76er Pfosten sowie Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.

DURABEL IceFree 2, Bildgröße 600 mm x 800 mm, max. Beobachterabstand vom Spiegel 10 m

Art.-No. 242.14.389 1 Stück = **789,00 €**

DURABEL IceFree 2, Bildgröße 800 mm x 1000 mm, max. Beobachterabstand vom Spiegel 15 m

Art.-No. 242.15.533 1 Stück = **998,00 €**

Lieferung ab Werk.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Alle Produktdatenblätter sowie Gebrauchs- und Verlegeanleitungen senden wir Ihnen gerne zu.

Spezialangebote 1/2015 ☺

Wir bieten Ihnen mehr als 30.000 Produkte aus dem Bereich der Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung – rufen Sie uns an unter: 06103 6970-0, wir beraten Sie gerne.

8 ProLumity™ bringt Ihre Baustelle zum Strahlen ☺ - stationär oder mobil



Eine einzige PL400 Leuchte ist ausreichend für Flächen von einem Ausmaß von bis zu 45 x 50 Metern. Bei einer Lichtpunkthöhe von 15 bis 20 m können zwei PL400 Strahler selbst komplette Sportplätze mit Arbeitslicht (5.200 K / Ra 90) versorgen. Bei einer Brenndauer von ca. 12.000 Stunden zeichnet sich das Modell durch Langlebigkeit aus und produziert mit einer Aufnahme von 400 Watt einen Lichtstrom von 43.000 Lumen.

PL400 Ausführung Stationär **Lieferung frei Haus.**

Best.-Nr. 850112PL400 statt **575,00 €** **460,00 €**

PL400 Ausführung Mobil **Lieferung frei Haus.**

Best.-Nr. 850111PL400 statt **625,00 €** **500,00 €**

ProLumity™ ist eine Marke der Götsch GmbH. Mehr Informationen sowie weitere Modelle der innovativen ProLumity™ Leuchtenserie finden sie auf unserer Webseite unter Lichtlösungen / ProLumity.

9 Softline Schaukasten: Abgestimmt auf DIN A4-Aushänge. Für innen und außen zur Wandmontage.



Standard-Ausführung:

Modernes abgerundetes Softline-Profil, Bautiefe 30 mm, Alu-silberfarbig eloxiert, seitlicher Drehflügel, ESG-Sicherheitsglas (FSK 16 mit Acrylglas), Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete), Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel, Versand in bruchsicherer, recyclebarer Kartonage. **Lieferung frei Haus.**



Art.-No. FSK2	Größe 510 B x 385 H mm, 2 x A4	1 Stück = 154,00 €
Art.-No. FSK4	Größe 510 B x 680 H mm, 4 x A4	1 Stück = 183,00 €
Art.-No. FSK8	Größe 930 B x 680 H mm, 8 x A4	1 Stück = 235,00 €
Art.-No. FSK12	Größe 940 B x 990 H mm, 12 x A4	1 Stück = 265,00 €
Art.-No. FSK16	Größe 930 B x 1275 H mm, 16 x A4	1 Stück = 317,00 €

10 ProForm™- Design Pfosten



Formschön gestaltetes Profilrohr aus grau eloxiertem Aluminium, dazu ein Signalzylinder Dekorkopf mit Folie Typ 3 Beschichtung in weiß, rot, blau.

ProForm™-Pfosten, Höhe 1500 mm, Ø 60 mm, zum Einbetonieren

Art.-No. PFPO60PFODEKO 1 Stk. = **79,00€**

ProForm™ ist eine Marke der Götsch GmbH – gerne informieren wir Sie auch über unser innovatives Stadtmöblierungs- und Wegeleitsystem. Einen kleinen Einblick finden Sie auf unserer Webseite unter Stadtmöblierung und Stadtraumgestaltung / ProForm / Referenzen.

Lieferung ab Werk.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Alle Produktdatenblätter sowie Gebrauchs- und Verlegeanleitungen senden wir Ihnen gerne zu.

Spezialangebote 1/2015 ☺

Wir bieten Ihnen mehr als 30.000 Produkte aus dem Bereich der Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung – rufen Sie uns an unter: 06103 6970-0, wir beraten Sie gerne.



11 Abfallbehälter Kendo ist gegen Vandalismus gut gerüstet und bietet durch seine Wisch und Weg Beschichtung einen wirkungsvollen Schutz gegen Graffiti und Aufkleber

Mit der gewölbten Form mit doppelter Dachkonstruktion sowie einer extra verstärkten Tür in Verbindung mit verschweißten Scharnieren und Einwurfblechen, erreicht der Kendo Abfallbehälter äußerste Stabilität und optimalen Schutz gegen Vandalismus. Die transparente Wisch und Weg Oberflächenversiegelung bietet Schmutz und Schmierereien kaum noch Angriffsfläche, sie sorgt bei Sprays, Graffiti oder Aufklebern für enorm verkürzte Reinigungszeiten – mit Tuch und ggf. Wasser.

Hängebehälter mit 60 L Volumen, aus verz. Stahlblech, beschichtet in DB 702 incl. Wisch und Weg Beschichtung

Art.-No. 65111 1 Stück **399,00 €**

Preishammer: Kombination aus dem Kendo Hängebehälter siehe oben, mit 60 L Volumen, aus verz. Stahlblech, beschichtet in DB 702 incl. Wisch und Weg, Befestigungsposten Modell ProForm sowie zwei Stück der diebstahlsicheren Schelle JCS Tamtorque

Art.-No. 65111 + Proller + JCS Schelle 1 Bundle **450,00 €**



12 JCS Tamtorque Schelle – in 90 Sek. fixiert, wiederverwendbar und diebstahlsicher – ideal für Weihnachtsbeleuchtung sowie temporäre Beschilderung

Die Tamtorque Schelle von JCS ist eine universell einsetzbare Hochleistungs-Schlauchschelle. Sie kommt ohne den Einsatz von schwerem Spann- und Schneidwerkzeug aus, ist von einer Person zu installieren und dabei schnell anzubringen. Keine Verletzungsgefahr da eine Sicherungsschnalle das lose Ende fixiert. Sie ist wiederverwendbar und durch ein spezielles Verschlusssystem **diebstahlsicher**. - Exklusiv von Götsch, dem deutschen JCS Tamtorque Distributor



Art.-No. TSK070P	55-70 mm	statt 170 €	VP (50 Stück) = 137,80 €
Art.-No. TSK100P	70-100 mm	statt 185 €	VP (50 Stück) = 151,00 €
Art.-No. TSK130P	100-130 mm	statt 195 €	VP (50 Stück) = 160,60 €
Art.-No. TSK160P	130-160 mm	statt 217 €	VP (50 Stück) = 176,10 €
Art.-No. TSK190P	130-190 mm	statt 255 €	VP (50 Stück) = 185,70 €
Art.-No. TSK250P	190-250 mm	statt 275 €	VP (50 Stück) = 204,90 €
Art.-No. TSK340P	250-340 mm	statt 300 €	VP (50 Stück) = 239,60 €

Zum Befestigen bzw. Öffnen der Schelle wird ein Siebenkant benötigt

Art.-No. TSKTB 1 Stück = **3,95 €**

Ein Video zur Handhabung und zum Einsatz der Bandschelle Tamtorque sowie weitere Varianten des Produktes finden Sie auf unserer Webseite unter Verkehrstechnik / Aufstellvorrichtungen / Bandschellen.

Lieferung ab Werk.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Alle Produktdatenblätter sowie Gebrauchs- und Verlegeanleitungen senden wir Ihnen gerne zu.

Bestellung an
Fax 06103 64011
Tel 06103 697500

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Götsch GmbH
Verkehrstechnik und Stadtraumgestaltung
Am Siebenstein 12 • 63303 Dreieich
Telefon 06103 697500
E-Mail info@goetschgmbh.de
Amtsgericht Offenbach a. M. HRB 31844
UStIdNr.DE811261905
Geschäftsführer: Hannes Götsch